

Wiek budynku w latach	TRWAŁOŚĆ BUDYNKU W LATACH								Wiek budynku w latach	TRWAŁOŚĆ BUDYNKU W LATACH							
	40	50	60	70	80	90	100	125		40	50	60	70	80	90	100	125
	STOPIEŃ ZUŻYCIA BUDYNKU w %									STOPIEŃ ZUŻYCIA BUDYNKU w %							
1	1,3	1,0	0,8	0,7	0,6	0,6	0,5	0,4	51			78,6	63,0	52,2	44,4	38,5	28,7
2	2,6	2,1	1,7	1,5	1,3	1,1	1,0	0,8	52			80,9	64,7	53,6	45,6	39,5	29,5
3	4,0	3,2	2,6	2,2	1,9	1,7	1,5	1,2	53			83,2	66,5	55,1	46,8	40,5	30,2
4	5,5	4,3	3,6	3,0	2,6	2,3	2,1	1,7	54			85,5	68,3	56,5	48,0	41,6	30,9
5	7,0	5,5	4,5	3,8	3,3	2,9	2,6	2,1	55			87,8	70,2	58,0	49,2	42,6	31,7
6	8,6	6,7	5,5	4,7	4,0	3,6	3,2	2,5	56			90,2	72,0	59,5	50,5	43,7	32,4
7	10,3	8,0	6,5	5,5	4,8	4,2	3,7	3,0	57			92,6	73,9	61,0	51,7	44,7	33,2
8	12,0	9,3	7,6	6,4	5,5	4,8	4,3	3,4	58			95,1	75,8	62,5	53,0	45,8	34,0
9	13,8	10,6	8,6	7,3	6,3	5,5	4,9	3,9	59			97,5	77,7	64,1	54,3	46,9	34,7
10	15,6	12,0	9,7	8,2	7,0	6,2	5,5	4,3	60			100	79,6	65,6	55,6	48,0	35,5
11	17,5	13,4	10,8	9,1	7,8	6,9	6,1	4,8	61				81,5	67,2	56,9	49,1	36,3
12	19,5	14,9	12,0	10,0	8,6	7,6	6,7	5,3	62				83,5	68,8	58,2	50,2	37,1
13	21,5	16,4	13,2	11,0	9,4	8,3	7,3	5,7	63				85,5	70,4	59,5	51,3	37,9
14	23,6	17,9	14,4	12,0	10,3	9,0	8,0	6,2	64				87,5	72,0	60,8	52,5	38,7
15	25,8	19,5	15,6	13,0	11,1	9,7	8,6	6,7	65				89,5	73,6	62,2	53,6	39,5
16	28,0	21,1	16,9	14,0	12,0	10,5	9,3	7,2	66				91,6	75,3	63,6	54,8	40,3
17	30,3	22,8	18,2	15,1	12,9	11,2	9,9	7,7	67				93,7	76,9	64,9	55,9	41,2
18	32,6	24,5	19,5	16,2	13,8	12,0	10,6	8,2	68				95,8	78,6	66,3	57,1	42,0
19	35,0	26,2	20,8	17,3	14,7	12,8	11,3	8,8	69				97,9	80,3	67,7	58,3	42,8
20	37,5	28,0	22,2	18,4	15,6	13,6	12,0	9,3	70				100	82,0	69,1	59,3	43,7
21	40,0	29,8	23,6	19,5	16,6	14,4	12,7	9,8	71					83,8	70,6	60,7	44,5
22	42,6	31,7	25,1	20,7	17,5	15,2	13,4	10,3	72					85,5	72,0	61,9	45,4
23	45,3	33,6	26,5	21,8	18,5	16,0	14,1	10,9	73					87,3	73,5	63,1	46,3
24	48,0	35,5	28,0	23,0	19,5	16,9	14,9	11,4	74					89,0	74,9	64,4	47,1
25	50,8	37,5	29,5	24,2	20,5	17,7	15,6	12,0	75					90,8	76,4	65,6	48,0
26	53,6	39,5	31,1	25,5	21,5	18,6	16,4	12,6	76					92,6	77,9	66,9	48,9
27	56,5	41,6	32,6	26,7	22,6	19,5	17,1	13,1	77					94,4	79,4	68,1	49,8
28	59,5	43,7	34,2	28,0	23,6	20,4	17,9	13,7	78					96,3	80,9	69,4	50,7
29	62,5	45,8	35,8	29,3	24,7	21,3	18,7	14,3	79					98,1	82,4	70,7	51,6
30	65,6	48,0	37,5	30,6	25,8	22,2	19,5	14,9	80					100	84,0	72,0	52,5
31	68,8	50,2	39,2	31,9	26,9	23,2	20,3	15,5	81						85,5	75,3	53,4
32	72,0	52,5	40,9	33,3	28,0	24,1	21,1	16,1	82						87,1	74,6	54,3
33	75,3	54,8	42,6	34,7	29,1	25,1	21,9	16,7	83						88,6	75,9	55,2
34	78,6	57,1	44,4	36,1	30,3	26,0	22,8	17,3	84						90,2	77,3	56,2
35	82,0	59,5	46,2	37,5	31,4	27,0	23,6	17,9	85						91,8	78,6	57,1
36	85,5	61,9	48,0	38,9	32,6	28,0	24,5	18,5	86						93,4	80,0	58,1
37	89,0	64,4	49,8	40,4	33,8	29,0	25,3	19,2	87						95,1	81,3	59,0
38	92,6	66,9	51,7	41,9	35,0	30,0	26,2	19,8	88						96,7	82,7	60,0
39	96,3	69,4	53,6	43,4	36,3	31,1	27,1	20,5	89						98,3	84,1	60,9
40	100	72,0	55,6	44,9	37,5	32,1	28,0	21,1	90						100	85,5	61,9
41		74,6	57,5	46,4	38,8	33,2	28,9	21,8	91							86,9	62,9
42		77,3	59,5	48,0	40,0	34,2	29,8	22,4	92							88,3	63,9
43		80,0	61,5	49,6	41,3	35,3	30,7	23,1	93							89,7	64,9
44		82,7	63,6	51,2	42,6	36,4	31,7	23,8	94							91,2	65,9
45		85,5	65,6	52,8	43,9	37,5	32,6	24,5	95							92,6	66,9
46		88,3	67,7	54,4	45,3	38,6	33,6	25,2	96							94,1	67,9
47		91,2	69,8	56,1	46,6	39,7	34,5	25,9	97							95,5	68,9
48		94,1	72,0	57,8	48,0	40,9	35,5	26,6	98							97,0	69,9
49		97,0	74,2	59,5	49,4	42,0	36,5	27,3	99							98,5	71,0
50		100	76,4	61,2	50,8	43,2	37,5	28,0	100							100	72,0